

Fiche Produit

Spécifications



Rail appareil modulaire réglable, L = 750 mm



03007

! La production de ce produit a été arrêtée le: 25 avr. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Rail
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G
Type De Rail	Modulaire Réglable
Produit Installé	ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	7 x3P: fixe NG160 5 x4P: fixe NG160 3 x3P: fixe NG160 2 x4P: fixe NG160 1 x3P ou 4P: fixe NSXm vertical installation

Complémentaires

Description D'Installation	Armoire - largeur 850 mm
Nombre De Modules Verticaux	5 module(s) : NG160 sans protection différentielle , direct dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : NSXm sans protection différentielle , direct dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 avec protection différentielle , direct dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : NSXm avec protection différentielle , direct dans 850 mm largearmoire
Pas De 9 Mm	72
Quantité Du Lot	Lot de 1
Hauteur	82 mm
Largeur	662 mm
Profondeur	169 mm
Poids Du Produit	0,4 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal
Epaisseur	1,5 mm

Environnement

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Normes	CEI 61439-2
	CEI 61439-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	69,4 cm
Poids De L'Emballage 1	400,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	15,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	33,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	73,5 cm
Poids De L'Emballage 2	4,6 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	140
Hauteur De L'Emballage 3	75,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,0 cm
Poids De L'Emballage 3	65,24 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)